



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



Cofinanziato
dall'Unione Europea



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Liguria—Intervento SRH06—“servizi di back office per l'AKIS”

GENOVA – bollettino n.13 del 06/08/2026

Bollettino Olivo

Centro di Agrometeorologia
Applicata Regionale (CAAR)

SITUAZIONE ATTUALE


Le precipitazioni registrate la scorsa settimana hanno soltanto parzialmente attenuato lo stress idrico delle piante e lo sviluppo delle drupe continua a essere condizionato da siccità ed elevate temperature. In buona parte degli oliveti monitorati, a eccezione di quelli irrigui, lo stress idrico si è ulteriormente accentuato, con incremento dei sintomi a carico di foglie frutti.

ANDAMENTO METEO

Le temperature massime hanno raggiunto valori molto elevati negli ultimi sette giorni. Il grafico sotto riportato evidenzia l'andamento settimanale delle temperature massime relative alle stazioni meteo che hanno registrato i dati più elevati nelle diverse fasce provinciali. Previsioni meteo disponibili al link:

<https://tinyurl.com/previsioniARPAL>

Andamento temperature massime nelle stazioni meteo più calde
delle diverse fasce



Negli ultimi 7 giorni non sono state registrate precipitazioni significative in nessuna stazione meteo provinciale e non si riporta pertanto il relativo grafico.

>> Permane lo **STATO di GRAVE PERICOLOSITÀ INCENDI BOSCHIVI** su tutto il territorio della Regione Liguria che prevede il divieto di abbruciamento di residui agricoli e forestali. Ulteriori limitazioni sono dettagliate nel Decreto al link: [protezione civile - dichiarazioni di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Regione Liguria](#)

REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR

Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756

e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it



www.facebook.com/agriligurianet



Telegram: CAARserviziBot



Autorità di Gestione CSR Liguria



PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



Cofinanziato
dall'Unione Europea



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Liguria—Intervento SRH06—“servizi di back office per l'AKIS”

GENOVA – bollettino n.13 del 06/08/2026



SITUAZIONE IDRICA

Le elaborazioni agrometeorologiche di giovedì 06 agosto evidenziano che **la necessità di irrigare in tutto l'areale provinciale.**

Il consiglio irriguo realizzato da Regione Liguria è disponibile al link: https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/consiglio_irriguo.php.

>>> Prima di irrigare, porre attenzione a eventuali limitazioni per ordinanze comunali


>>> Prima di irrigare verificare le previsioni meteo: <https://tinyurl.com/previsioniARPAL>

>>> Le irrigazioni possono favorire l'attività di ovideposizione della mosca e l'aumento delle infestazioni

Qualora non sia possibile irrigare, oppure come misura complementare, **può risultare particolarmente utile l'impiego di corroboranti a base di polveri di roccia, quali caolino o zeolite,** impiegati in questa fase anche per la difesa preventiva nei confronti della mosca olearia.

La pellicola bianca che tali prodotti creano sulla vegetazione riduce infatti l'assorbimento della radiazione solare in eccesso, abbassando la temperatura di foglie e frutti e limitando i fenomeni di scottatura.

La riduzione di traspirazione ed evapotraspirazione favorisce il risparmio idrico e la migliore tolleranza della coltura ai periodi di caldo intenso e siccità. In alcuni casi per aumentare la persistenza e l'uniformità della copertura, può essere utile l'associazione a specifici bagnanti-adesivanti.



REGIONE LIGURIA—Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo—LABO-CAAR
Loc. Pallodola, 19038 Sarzana (SP) - tel. 0187.278756

e-mail caarservizi@regione.liguria.it – Web www.agriligurianet.it - sia.regione.liguria.it
www.facebook.com/agriligurianet Telegram: CAARserviziBot



Autorità di Gestione CSR Liguria



GENOVA – bollettino n.13 del 06/08/2026



SITUAZIONE MOSCA


Sebbene le precipitazioni della scorsa settimana abbiano consentito una blanda attività della mosca olearia, le condizioni climatiche sono immediatamente ritornate sfavorevoli alle ovideposizioni e allo sviluppo larvale e le temperature elevate hanno determinato buona incidenza della mortalità da caldo (modello di stima disponibile al link: https://sia.regione.liguria.it/akis-meteo/mortalita_new.php).

Dai rilievi settimanali emerge che le infestazioni attive sono generalmente inferiori alla soglia di intervento prevista dal Disciplinare di Produzione Integrata della Regione Liguria e il rischio pertanto rimane molto basso.

Anche negli areali dove era stato consigliato di intervenire il 23 luglio, limitatamente ad alcuni areali e situazioni particolari, i campioni prelevati negli oliveti in cui non sono stati eseguiti trattamenti hanno mostrato valori di infestazione attiva contenuti.

Nei campioni è stata rilevata anche la presenza di fori d'uscita, poco rilevante in termini di incidenza, ma che indica che **la prima generazione estiva di mosca olearia sta terminando.**

Si segnalano tuttavia alcune situazioni di allerta in fascia 2 ponente, poiché le infestazioni attive hanno raggiunto o superato la soglia di intervento. Considerata la mortalità larvale osservata e le condizioni meteo attuali e previste per i prossimi giorni, non si consiglia tuttavia di intervenire, ma di verificare attentamente la situazione specifica del proprio oliveto. **Situazioni anomale possono inoltre verificarsi in oliveti irrigui e negli oliveti più freschi e con drupe ben idratate.**

LOTTA GUIDATA MOSCA OLEARIA - Andamento su SCALA PROVINCIALE				
ZONE		0 - 100 m Inf. Attiva (%)	100 - 200 m Inf. Attiva (%)	200 - 350 m Inf. Attiva (%)
 FASCIA 1 COSTA	LEVANTE	TRATTATO 23/07	TRATTATO 23/07	NON TRATTARE 0%
	PONENTE	NON TRATTARE 2%	NON TRATTARE 0%	
 FASCIA 2 PRIMO ENTROTERRA	LEVANTE	NON TRATTARE 2%	TRATTARE 3%	NON TRATTARE 4%
	PONENTE	ALLERTA 7%	ALLERTA 10%	NON TRATTARE 0%
 FASCIA 3 ENTROTERRA	UNICA	NON TRATTARE 2%		NON TRATTARE 2%

Dati rilevati in collaborazione con **APOL S.C.A.R.L., Cooperativa Olivicoltori Sestresi e Cooperativa Agricola Lavagnina**
Le corrette modalità di lettura dei dati e dell'utilizzo dei modelli sono state descritte nel comunicato n.7 disponibile al seguente link: <https://sia.regione.liguria.it/index.php/ultimi-bollettini/>





PIANO STRATEGICO
DELLA **PAC**
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



Cofinanziato
dall'Unione Europea



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Liguria—Intervento SRH06—“servizi di back office per l'AKIS”

GENOVA – bollettino n.13 del 06/08/2026



DIFESA DALLA MOSCA OLEARIA

PRODUZIONE INTEGRATA

Esche proteiche

È ammesso l'impiego di **ciantraniliprole** (Exirel Bait) e **spinosad** (Spintorfly, impiegabile anche in BIO).

Coloro che li hanno impiegati per contenere le popolazioni delle prime generazioni estive di mosca e hanno **raggiunto il numero massimo di interventi previsto** in etichetta **possono proseguire con l'altro prodotto disponibile oppure prevedere l'impiego di prodotti ad azione larvicida all'aumento delle infestazioni.**

Prodotti ad azione larvicida

Attualmente **non sono necessari interventi con prodotti ad azione larvicida.**

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Repellenti (polveri di roccia e prodotti affini)

Mantenere la copertura e rinnovarla tempestivamente a seguito di eventuali piogge dilavanti, poiché le condizioni immediatamente successive a tali eventi sono quelle maggiormente favorevoli alle ovideposizioni. A seconda del prodotto impiegato è possibile impiegare adesivanti che migliorano la resistenza al dilavamento.

Trappole del tipo “attract and kill”

Prevedere verifiche della cattura di esemplari di mosca dell'olivo e dell'andamento delle infestazioni, in particolare quando i bollettini ne segnaleranno l'aumento.

Tali tecniche, consigliate anche in produzione integrata, possono contribuire al contenimento delle infestazioni nel periodo estivo e possono essere integrate al bisogno con altre tecniche e tipologie di prodotto ammesse.

Maggiori informazioni sulla difesa nelle schede tecniche dedicate alla difesa dalla mosca in BIO <https://bit.ly/RLolivobio> e in integrato <https://bit.ly/RLmoscaolivo>

